

INFORMOVANÝ S O U H L A S
s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů)

Jméno a příjmení pacienta/pacientky ¹	Rodné číslo
Jméno a příjmení zákonného zástupce/opatrovníka ² - u zák. zástupce příbuzenský vztah	
Označení zdravotního výkonu/typ výkonu	
CT vyšetření Diagnostický výkon	

1. výkon

Vyšetření počítačovým tomografem/CT vyšetření - je moderní metoda, která používá rentgenové záření k zobrazení orgánů a struktur celého těla a tím pomáhá odhalovat příčiny nemocí.

CT vyšetření je mnohem podrobnější nežli jiné metody, např. snímky či ultrazvukové vyšetření, přináší však mnohem větší dávku rtg záření. Proto je nutno toto vyšetření pečlivě zvažovat. Radiační dávka u každého pacienta je monitorovaná a optimalizovaná.

Při vyšetření ležíte na pohyblivém stole, který s Vámi zajede do malého otevřeného tunelu. Pomocí přístroje je vyšetřena požadovaná část těla, vlastní vyšetření přístrojem trvá několik minut.

Při většině CT vyšetření je nutno podat do žíly kontrastní látku k lepšímu zobrazení důležitých podrobností, některé struktury nelze bez kontrastní látky vůbec vyšetřit, např. cévy.

O nutnosti podání kontrastní látky rozhoduje lékař na rentgenovém pracovišti. V tom případě je Vám do žíly zavedena kanyla „hadička“ zdravotníkem oddělení.

Po vyšetření s kontrastní látkou je nutno u ambulantních pacientů vyčkat v čekárně cca 20 min. se zajištěnou žílou pro případ vzniku komplikace po výkonu. Po této době je kanyla odstraněna a můžete odejít. Hospitalizovaní pacienti jsou odvedeni zpět na oddělení, kde jsou pod dohledem ošetřujícího personálu.

K provedení vyšetření potřebujeme Váš písemný souhlas a také potřebujeme znát některé údaje o Vašem zdravotním stavu.

- Byla Vám (pacientovi) již někdy aplikována kontrastní látka ☐ ANO ☐ NE
- Měl/a jste (pacient) alergickou reakci na kontrastní látku ☐ ANO ☐ NE

Jakou _____

- Máte (pacient) na něco alergií? (léky, pyly, potraviny, včelí bodnutí, jodové desinfekční prostředky atd.)

Jakou _____

- U žen: jste (je pacientka) těhotná ☐ ANO/NEJSEM SI JISTA ☐ NE
 kojíte ☐ ANO ☐ NE

2. rizika

- Rizika spojená s rtg ionizujícím zářením: poškození molekuly DNA, vznik zhoubných nádorů a genetických změn (vrozené vývojové vady u plodu) – u žen v produktivním věku proto vyžadujeme potvrzení, že nejsou těhotné!
- Možné komplikace punkce žíly: ruptura (prasknutí) žíly spojené s krevním výronem, únik kontrastní látky mimo žílu, zánět žíly či okolí místa vpichu.
- Možné průvodní jevy při podání kontrastní látky: sucho v ústech, pocit tepla v těle, bušení srdce.

¹ Vlepit štítek nebo vepsat.

² Nehodící se škrtněte.

³ Nehodící se škrtněte.