

## RYŠETŘENÍ PŘÍŠTITNÝCH TĚLÍSEK (SCINTIGRAFIE PŘÍŠTITNÝCH TĚLÍSEK)

- slouží ke zobrazení abnormálního příštitného tělíska, které produkuje nadměrné množství hormonu (parathormonu)

### Příprava na vyšetření

- můžete jíst i pít
- na oddělení se dostavte včas (doprovod malými dětmi a těhotnými ženami není vhodný)
- s sebou si přineste žádanku od indikujícího lékaře a štítky s osobními údaji, které Vám poskytnou recepce naší nemocnice
- **ženy informujte nás o případném těhotenství či kojení!**

### Průběh vyšetření

- injekčně do žíly Vám podáme vyšetřovací látku
- tato látka nevyvolává alergické ani jiné nepříjemné tělesné reakce
- její podání je spojeno s ozářením ionizujícím zářením v malé dávce (podobně jako při rentgenových vyšetřeních)
- v průběhu následujících dvou až tří hodin opakovaně snímáme oblast krku a hrudníku
- při vyšetření budete klidně ležet na zádech s podloženou horní částí hrudníku a mírně zakloněnou hlavou

### Jak se chovat po vyšetření

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření, a to ani ve styku s jinými osobami. V den vyšetření je však vhodné omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami na nezbytnou dobu. (Radioaktivita se z těla zcela vyloučí nejpozději do tří dnů od podání vyšetřovací látky.)

### Vyhodnocení

Náš lékař vyhodnotí získaná data pomocí speciálních počítačových programů a zpracuje nález, který většinou během dvou následujících pracovních dnů odesíláme lékaři, který Vás k výkonu objednal.

### Poznámky

Na oddělení provádíme **urgentní** (statimové) výkony. Tito pacienti často v akutním ohrožení zdraví se vyšetřují ihned, přednostně a díky tomu se mohou prodloužit čekací doby ostatních vyšetřovaných. V těchto případech Vám děkujeme za toleranci a trpělivost.